

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах водоснабжения  
21/12/15г. - 21/01/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"  
Адрес: Войкова 34а  
Вычислитель ВКТ-7 сет. N 002

Договор N: 1067  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Заводской номер 00179352  
КС=0хС776 по 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	VHP	VOC	НС
	м3	м3	ч	ч	
21/12/15	107.90	0.00	24	0	
22/12/15	107.60	0.00	24	0	
23/12/15	110.80	0.00	24	0	
24/12/15	106.80	0.00	24	0	
25/12/15	105.00	0.00	24	0	
26/12/15	118.30	0.00	24	0	
27/12/15	126.10	0.00	24	0	
28/12/15	114.70	0.00	24	0	
29/12/15	112.80	0.00	24	0	
30/12/15	120.80	0.00	24	0	
31/12/15	137.10	0.00	24	0	
01/01/16	97.80	0.00	24	0	
02/01/16	103.00	0.00	24	0	
03/01/16	103.30	0.00	24	0	
04/01/16	105.20	0.00	24	0	
05/01/16	103.90	0.00	24	0	
06/01/16	107.60	0.00	24	0	
07/01/16	98.60	0.00	24	0	
08/01/16	108.00	0.00	24	0	
09/01/16	108.00	0.00	24	0	
10/01/16	117.60	0.00	24	0	
11/01/16	102.10	0.00	24	0	
12/01/16	93.60	0.00	24	0	
13/01/16	94.80	0.00	24	0	
14/01/16	97.10	0.00	24	0	
15/01/16	101.90	0.00	24	0	
16/01/16	107.00	0.00	24	0	
17/01/16	112.60	0.00	24	0	
18/01/16	98.60	0.00	24	0	
19/01/16	94.00	0.00	24	0	
20/01/16	98.50	0.00	24	0	
21/01/16	98.20	0.00	24	0	
Итого:	3424.3	0.00	768	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	VHP	VOC
	м3	м3	ч	ч
20/12/15 24:00	43414.40	0.00	9682	0
21/01/16 24:00	46838.70	0.00	10450	0
Итого:	3424.30	0.00	768	0

Период нормальной работы 768ч  
Время работы прибора после сброса 10554ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т. В.

*Т. В. Киселева*

Муниципальное унитарное  
предприятие  
**"ВОДОКАНАЛ - СЕРВИС"**  
142200, г. Серпухов, М.О.,  
ул. Подольская д.4

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах водоснабжения  
21/12/15г. - 21/01/16г.

Абонент: ООО "Ремонтник"  
Адрес: Ворошилова 149  
вычислитель ВКТ-7 сет. N 006

Договор N: 1067  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Заводской номер 00190738  
КС=0XB3FC ПО 2.7

ввод 1      СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9      БД 1      ТЗ=0

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	ИС
	м3	м3	ч	ч	
21/12/15	18.10	0.00	24	0	
22/12/15	19.80	0.00	24	0	
23/12/15	21.20	0.00	24	0	
24/12/15	18.90	0.00	24	0	
25/12/15	19.30	0.00	24	0	
26/12/15	21.70	0.00	24	0	
27/12/15	22.80	0.00	24	0	
28/12/15	20.00	0.00	24	0	
29/12/15	18.70	0.00	24	0	
30/12/15	20.40	0.00	24	0	
31/12/15	21.70	0.00	24	0	
01/01/16	17.90	0.00	24	0	
02/01/16	21.30	0.00	24	0	
03/01/16	20.60	0.00	24	0	
04/01/16	20.70	0.00	24	0	
05/01/16	21.20	0.00	24	0	
06/01/16	22.20	0.00	24	0	
07/01/16	19.20	0.00	24	0	
08/01/16	20.50	0.00	24	0	
09/01/16	19.20	0.00	24	0	
10/01/16	19.80	0.00	24	0	
11/01/16	18.90	0.00	24	0	
12/01/16	21.00	0.00	24	0	
13/01/16	19.70	0.00	24	0	
14/01/16	17.00	0.00	24	0	
15/01/16	18.90	0.00	24	0	
16/01/16	20.50	0.00	24	0	
17/01/16	21.70	0.00	24	0	
18/01/16	21.00	0.00	24	0	
19/01/16	18.60	0.00	24	0	
20/01/16	20.00	0.00	24	0	
21/01/16	19.10	0.00	24	0	
итого:	641.60	0.00	768	0	
Средние:					


Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
20/12/15 24:00	22229.40	0.00	22402	0
21/01/16 24:00	22871.00	0.00	23170	0
итого:	641.60	0.00	768	0

Период нормальной работы 768ч  
время работы прибора после сброса 23275ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.



Муниципальное унитарное  
предприятие  
**"ВОДОКАНАЛ - СЕРВИС"**  
142200, г.Серпухов, М.О.,  
ул.Подольская д.4



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах водоснабжения  
21/12/15г.-21/01/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"  
Адрес: Горького 8  
вычислитель ВКТ-7 сет. N 004

Договор N: 1067  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Заводской номер 00182409  
КС=0x6FDD ПО 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	VNR	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
21/12/15	34.50	0.00	24	0	
22/12/15	34.60	0.00	24	0	
23/12/15	37.10	0.00	24	0	
24/12/15	36.10	0.00	24	0	
25/12/15	36.80	0.00	24	0	
26/12/15	36.60	0.00	24	0	
27/12/15	44.00	0.00	24	0	
28/12/15	36.00	0.00	24	0	
29/12/15	37.40	0.00	24	0	
30/12/15	35.70	0.00	24	0	
31/12/15	45.00	0.00	24	0	
01/01/16	31.10	0.00	24	0	
02/01/16	35.40	0.00	24	0	
03/01/16	35.20	0.00	24	0	
04/01/16	35.50	0.00	24	0	
05/01/16	36.60	0.00	24	0	
06/01/16	40.60	0.00	24	0	
07/01/16	35.00	0.00	24	0	
08/01/16	38.40	0.00	24	0	
09/01/16	40.70	0.00	24	0	
10/01/16	46.60	0.00	24	0	
11/01/16	33.90	0.00	24	0	
12/01/16	39.50	0.00	24	0	
13/01/16	35.10	0.00	24	0	
14/01/16	34.90	0.00	24	0	
15/01/16	36.80	0.00	24	0	
16/01/16	42.10	0.00	24	0	
17/01/16	43.50	0.00	24	0	
18/01/16	36.20	0.00	24	0	
19/01/16	31.90	0.00	24	0	
20/01/16	32.20	0.00	24	0	
21/01/16	35.00	0.00	24	0	
Итого:	1190.0	0.00	768	0	
Средние:					


Дата	V1	V2	VNR	ВОС
	м3	м3	ч	ч
20/12/15 24:00	43184.70	0.00	24296	0
21/01/16 24:00	44374.70	0.00	25064	0
Итого:	1190.00	0.00	768	0

Период нормальной работы 768ч  
время работы прибора после сброса 25169ч

Представитель абонента

представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах водоснабжения  
21/12/15г. - 21/01/16г.

Абонент: ООО "Ремонтник"  
Адрес: Лермонтова д. 58  
вычислитель ВКТ-7 сет. N 005

Договор N: 1067  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Заводской номер 00190799  
КС=0x3669 по 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0


Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
21/12/15	23.70	0.00	24	0	
22/12/15	20.40	0.00	24	0	
23/12/15	20.80	0.00	24	0	
24/12/15	23.30	0.00	24	0	
25/12/15	25.20	0.00	24	0	
26/12/15	23.00	0.00	24	0	
27/12/15	22.60	0.00	24	0	
28/12/15	24.40	0.00	24	0	
29/12/15	22.50	0.00	24	0	
30/12/15	24.70	0.00	24	0	
31/12/15	27.60	0.00	24	0	
01/01/16	24.60	0.00	24	0	
02/01/16	23.90	0.00	24	0	
03/01/16	23.80	0.00	24	0	
04/01/16	23.50	0.00	24	0	
05/01/16	24.40	0.00	24	0	
06/01/16	25.70	0.00	24	0	
07/01/16	24.90	0.00	24	0	
08/01/16	23.80	0.00	24	0	
09/01/16	24.50	0.00	24	0	
10/01/16	25.00	0.00	24	0	
11/01/16	23.90	0.00	24	0	
12/01/16	24.10	0.00	24	0	
13/01/16	21.70	0.00	24	0	
14/01/16	22.30	0.00	24	0	
15/01/16	22.00	0.00	24	0	
16/01/16	22.60	0.00	24	0	
17/01/16	22.40	0.00	24	0	
18/01/16	20.10	0.00	24	0	
19/01/16	21.10	0.00	24	0	
20/01/16	21.20	0.00	24	0	
21/01/16	22.30	0.00	24	0	
Итого:	746.00	0.00	768	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
20/12/15 24:00	21619.60	0.00	22402	0
21/01/16 24:00	22365.60	0.00	23170	0
Итого:	746.00	0.00	768	0

Период нормальной работы 768ч  
время работы прибора после сброса 23275ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"  
Киселева Т.В.





ОТЧЕТ  
о суточных параметрах водоснабжения  
21/12/15г. - 21/01/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"  
Адрес: Лермонтова 60  
вычислитель ВКТ-7 сет. N 007

Договор №: 1067  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Заводской номер 00187611 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0  
КС=0х6857 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
21/12/15	20.30	0.00	24	0	
22/12/15	19.00	0.00	24	0	
23/12/15	17.90	0.00	24	0	
24/12/15	16.30	0.00	24	0	
25/12/15	18.50	0.00	24	0	
26/12/15	25.90	0.00	24	0	
27/12/15	19.30	0.00	24	0	
28/12/15	17.00	0.00	24	0	
29/12/15	18.90	0.00	24	0	
30/12/15	20.30	0.00	24	0	
31/12/15	21.00	0.00	24	0	
01/01/16	20.50	0.00	24	0	
02/01/16	19.40	0.00	24	0	
03/01/16	21.80	0.00	24	0	
04/01/16	21.50	0.00	24	0	
05/01/16	18.70	0.00	24	0	
06/01/16	17.90	0.00	24	0	
07/01/16	16.60	0.00	24	0	
08/01/16	17.30	0.00	24	0	
09/01/16	21.00	0.00	24	0	
10/01/16	22.20	0.00	24	0	
11/01/16	15.40	0.00	24	0	
12/01/16	16.50	0.00	24	0	
13/01/16	14.70	0.00	24	0	
14/01/16	14.60	0.00	24	0	
15/01/16	19.80	0.00	24	0	
16/01/16	16.90	0.00	24	0	
17/01/16	16.60	0.00	24	0	
18/01/16	18.70	0.00	24	0	
19/01/16	18.80	0.00	24	0	
20/01/16	16.30	0.00	24	0	
21/01/16	15.90	0.00	24	0	
Итого:	595.50	0.00	768	0	
Средние:					


Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
20/12/15 24:00	19471.10	0.00	22403	0
21/01/16 24:00	20066.60	0.00	23171	0
Итого:	595.50	0.00	768	0

период нормальной работы 768ч  
время работы прибора после сброса 23276ч

представитель абонента

представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах водоснабжения  
21/12/15г. - 21/01/16г.

Абонент: ООО "Ремонтник"  
Адрес: ул. Текстильная, 27  
вычислитель ВКТ-7 сет. N 011

Договор N: 1067  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

Заводской номер 00198472  
КС=0x0231 ПО 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
21/12/15	59.96	0.00	24	0	
22/12/15	52.81	0.00	24	0	
23/12/15	55.48	0.00	24	0	
24/12/15	60.18	0.00	24	0	
25/12/15	50.63	0.00	24	0	
26/12/15	52.77	0.00	24	0	
27/12/15	56.13	0.00	24	0	
28/12/15	54.45	0.00	24	0	
29/12/15	53.09	0.00	24	0	
30/12/15	56.72	0.00	24	0	
31/12/15	68.92	0.00	24	0	
01/01/16	54.70	0.00	24	0	
02/01/16	54.08	0.00	24	0	
03/01/16	56.39	0.00	24	0	
04/01/16	66.22	0.00	24	0	
05/01/16	59.19	0.00	24	0	
06/01/16	59.77	0.00	24	0	
07/01/16	61.55	0.00	24	0	
08/01/16	57.56	0.00	24	0	
09/01/16	60.72	0.00	24	0	
10/01/16	66.93	0.00	24	0	
11/01/16	57.51	0.00	24	0	
12/01/16	60.46	0.00	24	0	
13/01/16	58.93	0.00	24	0	
14/01/16	57.13	0.00	24	0	
15/01/16	54.62	0.00	24	0	
16/01/16	54.65	0.00	24	0	
17/01/16	61.60	0.00	24	0	
18/01/16	52.03	0.00	24	0	
19/01/16	54.71	0.00	24	0	
20/01/16	50.94	0.00	24	0	
21/01/16	54.30	0.00	24	0	
Итого:	1835.1	0.00	768	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
20/12/15 24:00	34870.12	0.00	18038	0
21/01/16 24:00	36705.26	0.00	18806	0
Итого:	1835.14	0.00	768	0

Период нормальной работы 768ч  
Время работы прибора после сброса 18911ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.