

ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/04/16г.-21/05/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"
Адрес: Войкова 34а
вычислитель ВКТ-7 сет. N 002

Договор N: 1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

Заводской номер 00179352 ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0
КС=0хс776 ПО 2.7


Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/04/16	85.40	0.00	24	0	
23/04/16	93.00	0.00	24	0	
24/04/16	82.40	0.00	24	0	
25/04/16	84.60	0.00	24	0	
26/04/16	90.10	0.00	24	0	
27/04/16	91.00	0.00	24	0	
28/04/16	97.20	0.00	24	0	
29/04/16	94.00	0.00	24	0	
30/04/16	96.30	0.00	24	0	
01/05/16	77.70	0.00	24	0	
02/05/16	84.50	0.00	24	0	
03/05/16	96.60	0.00	24	0	
04/05/16	88.50	0.00	24	0	
05/05/16	88.60	0.00	24	0	
06/05/16	88.00	0.00	24	0	
07/05/16	89.60	0.00	24	0	
08/05/16	89.10	0.00	24	0	
09/05/16	98.70	0.00	24	0	
10/05/16	91.10	0.00	24	0	
11/05/16	92.20	0.00	24	0	
12/05/16	87.20	0.00	24	0	
13/05/16	86.00	0.00	24	0	
14/05/16	90.90	0.00	24	0	
15/05/16	95.50	0.00	24	0	
16/05/16	90.50	0.00	24	0	
17/05/16	86.40	0.00	24	0	
18/05/16	84.30	0.00	24	0	
19/05/16	90.60	0.00	24	0	
20/05/16	89.70	0.00	24	0	
21/05/16	94.80	0.00	24	0	
Итого:	2694.5	0.00	720	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/04/16 24:00	55694.00	0.00	12634	0
21/05/16 24:00	58388.50	0.00	13354	0
Итого:	2694.50	0.00	720	0

Период нормальной работы 720ч
Время работы прибора после сброса 13388ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"


Киселева Т.В. 




Справка о водопотреблении холодного водоснабжения
по адресу ул. Ворошилова, д.149
с 22.04.2016 по 21.05.2016гг.

Средний результат за период с 22.04.2016 по 21.05.2016 гг. - 536,5 куб.м

Расчетные показания на 24-00 21.05.16 - $24\ 461,1 + 536,5 = 24\ 997,6$

Начальник абонентского отдела  Киселева Т.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/04/16г.-21/05/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"
Адрес: Горького 8
вычислитель ВКТ-7 сет. N 004

Договор N: 1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

Заводской номер 00182409
КС=0x6FDD ПО 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/04/16	35.90	0.00	24	0	
23/04/16	39.00	0.00	24	0	
24/04/16	36.50	0.00	24	0	
25/04/16	29.00	0.00	24	0	
26/04/16	32.20	0.00	24	0	
27/04/16	33.40	0.00	24	0	
28/04/16	38.50	0.00	24	0	
29/04/16	39.00	0.00	24	0	
30/04/16	38.10	0.00	24	0	
01/05/16	30.20	0.00	24	0	
02/05/16	33.70	0.00	24	0	
03/05/16	33.40	0.00	24	0	
04/05/16	38.30	0.00	24	0	
05/05/16	34.70	0.00	24	0	
06/05/16	34.60	0.00	24	0	
07/05/16	36.90	0.00	24	0	
08/05/16	33.40	0.00	24	0	
09/05/16	36.50	0.00	24	0	
10/05/16	33.40	0.00	24	0	
11/05/16	29.70	0.00	24	0	
12/05/16	36.20	0.00	24	0	
13/05/16	35.40	0.00	24	0	
14/05/16	37.50	0.00	24	0	
15/05/16	43.70	0.00	24	0	
16/05/16	44.30	0.00	24	0	
17/05/16	39.80	0.00	24	0	
18/05/16	41.20	0.00	24	0	
19/05/16	37.40	0.00	24	0	
20/05/16	38.00	0.00	24	0	
21/05/16	42.30	0.00	24	0	

Итого: | 1092.2 | 0.00 | 720 | 0 | |

Средние: | | | | | |

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/04/16 24:00	47611.50	0.00	27248	0
21/05/16 24:00	48703.70	0.00	27968	0
Итого:	1092.20	0.00	720	0

Период нормальной работы 720ч
Время работы прибора после сброса 28003ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/04/16г.-21/05/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"
Адрес: Лермонтова д. 58
вычислитель ВКТ-7 сет. N 005

Договор N: 1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

Заводской номер 00190799
КС=0х3669 ПО 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/04/16	21.30	0.00	24	0	
23/04/16	19.60	0.00	24	0	
24/04/16	20.10	0.00	24	0	
25/04/16	20.60	0.00	24	0	
26/04/16	20.20	0.00	24	0	
27/04/16	19.90	0.00	24	0	
28/04/16	22.10	0.00	24	0	
29/04/16	19.10	0.00	24	0	
30/04/16	20.10	0.00	24	0	
01/05/16	19.70	0.00	24	0	
02/05/16	19.50	0.00	24	0	
03/05/16	20.70	0.00	24	0	
04/05/16	20.40	0.00	24	0	
05/05/16	17.70	0.00	24	0	
06/05/16	20.20	0.00	24	0	
07/05/16	18.90	0.00	24	0	
08/05/16	18.20	0.00	24	0	
09/05/16	20.80	0.00	24	0	
10/05/16	18.10	0.00	24	0	
11/05/16	20.10	0.00	24	0	
12/05/16	18.60	0.00	24	0	
13/05/16	17.50	0.00	24	0	
14/05/16	17.20	0.00	24	0	
15/05/16	20.10	0.00	24	0	
16/05/16	19.70	0.00	24	0	
17/05/16	19.10	0.00	24	0	
18/05/16	19.10	0.00	24	0	
19/05/16	18.90	0.00	24	0	
20/05/16	18.30	0.00	24	0	
21/05/16	19.00	0.00	24	0	
Итого:	584.80	0.00	720	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/04/16 24:00	24352.50	0.00	25354	0
21/05/16 24:00	24937.30	0.00	26074	0
Итого:	584.80	0.00	720	0

Период нормальной работы 720ч
Время работы прибора после сброса 26109ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/04/16г.-21/05/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"
Адрес: Лермонтова 60
вычислитель ВКТ-7 сет. N 007

Договор N: №1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

Заводской номер 00187611
КС=0x6857 ПО 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	VHP	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/04/16	14.20	0.00	24	0	
23/04/16	16.10	0.00	24	0	
24/04/16	17.50	0.00	24	0	
25/04/16	16.40	0.00	24	0	
26/04/16	19.70	0.00	24	0	
27/04/16	14.70	0.00	24	0	
28/04/16	17.40	0.00	24	0	
29/04/16	20.70	0.00	24	0	
30/04/16	17.50	0.00	24	0	
01/05/16	14.30	0.00	24	0	
02/05/16	17.10	0.00	24	0	
03/05/16	18.20	0.00	24	0	
04/05/16	16.50	0.00	24	0	
05/05/16	15.80	0.00	24	0	
06/05/16	17.00	0.00	24	0	
07/05/16	17.60	0.00	24	0	
08/05/16	15.50	0.00	24	0	
09/05/16	18.10	0.00	24	0	
10/05/16	16.10	0.00	24	0	
11/05/16	21.00	0.00	24	0	
12/05/16	15.10	0.00	24	0	
13/05/16	17.50	0.00	24	0	
14/05/16	16.60	0.00	24	0	
15/05/16	17.20	0.00	24	0	
16/05/16	15.40	0.00	24	0	
17/05/16	15.70	0.00	24	0	
18/05/16	15.70	0.00	24	0	
19/05/16	15.70	0.00	24	0	
20/05/16	14.90	0.00	24	0	
21/05/16	16.60	0.00	24	0	
Итого:	501.80	0.00	720	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	VHP	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/04/16 24:00	21613.70	0.00	25355	0
21/05/16 24:00	22115.50	0.00	26075	0
Итого:	501.80	0.00	720	0

Период нормальной работы 720ч
Время работы прибора после сброса 26110ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/04/16г.-21/05/16г.

Абонент: ООО "Ремонтник"
Адрес: ул.Текстильная, 27
вычислитель ВКТ-7 сет. N 011

Договор N: 1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

Заводской номер 00198472
КС=0x0231 по 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/04/16	54.55	0.00	24	0	
23/04/16	58.82	0.00	24	0	
24/04/16	63.29	0.00	24	0	
25/04/16	55.49	0.00	24	0	
26/04/16	56.37	0.00	24	0	
27/04/16	57.85	0.00	24	0	
28/04/16	59.05	0.00	24	0	
29/04/16	53.78	0.00	24	0	
30/04/16	56.72	0.00	24	0	
01/05/16	50.05	0.00	24	0	
02/05/16	60.56	0.00	24	0	
03/05/16	57.04	0.00	24	0	
04/05/16	57.41	0.00	24	0	
05/05/16	54.83	0.00	24	0	
06/05/16	50.46	0.00	24	0	
07/05/16	55.84	0.00	24	0	
08/05/16	55.00	0.00	24	0	
09/05/16	53.77	0.00	24	0	
10/05/16	57.24	0.00	24	0	
11/05/16	51.09	0.00	24	0	
12/05/16	53.76	0.00	24	0	
13/05/16	48.38	0.00	24	0	
14/05/16	50.77	0.00	24	0	
15/05/16	54.87	0.00	24	0	
16/05/16	51.61	0.00	24	0	
17/05/16	53.79	0.00	24	0	
18/05/16	58.57	0.00	24	0	
19/05/16	55.40	0.00	24	0	
20/05/16	53.22	0.00	24	0	
21/05/16	58.99	0.00	24	0	
Итого:	1658.5	0.00	720	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/04/16 24:00	42011.00	0.00	20990	0
21/05/16 24:00	43669.57	0.00	21710	0
Итого:	1658.57	0.00	720	0

Период нормальной работы 720ч

Время работы прибора после сброса 21745ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.

