

ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/05/16г.-21/06/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник" Договор N: 1067
 Адрес: Войкова 34а Тип расходомера: _____
 ВКТ-7 сет. N 002 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под
 min = 1.00 м3/ч G обр max = 2.00 м3/ч G обр
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут
 min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179352 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0
 КС=0хс776 по 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/05/16	98.80	0.00	24	0	
23/05/16	89.40	0.00	24	0	
24/05/16	88.90	0.00	24	0	
25/05/16	91.10	0.00	24	0	
26/05/16	89.00	0.00	24	0	
27/05/16	90.20	0.00	24	0	
28/05/16	93.20	0.00	24	0	
29/05/16	104.30	0.00	24	0	
30/05/16	91.90	0.00	24	0	
31/05/16	96.40	0.00	24	0	
01/06/16	87.30	0.00	24	0	
02/06/16	87.90	0.00	24	0	
03/06/16	85.30	0.00	24	0	
04/06/16	96.00	0.00	24	0	
05/06/16	101.90	0.00	24	0	
06/06/16	87.30	0.00	24	0	
07/06/16	87.80	0.00	24	0	
08/06/16	91.30	0.00	24	0	
09/06/16	90.40	0.00	24	0	
10/06/16	86.90	0.00	24	0	
11/06/16	88.50	0.00	24	0	
12/06/16	97.60	0.00	24	0	
13/06/16	94.00	0.00	24	0	
14/06/16	85.80	0.00	24	0	
15/06/16	89.60	0.00	24	0	
16/06/16	91.20	0.00	24	0	
17/06/16	88.50	0.00	24	0	
18/06/16	99.60	0.00	24	0	
19/06/16	97.60	0.00	24	0	
20/06/16	98.80	0.00	24	0	
21/06/16	95.90	0.00	24	0	
итого:	2862.4	0.00	744	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/05/16 24:00	58388.50	0.00	13354	0
21/06/16 24:00	61250.90	0.00	14098	0
итого:	2862.40	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 14106ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.



Справка о водопотреблении холодного водоснабжения
по адресу ул. Ворошилова, д.149
с 22.05.2016 по 21.06.2016гг.

Средний результат за период с 22.05.2016 по 21.06.2016 гг. - 554,4 куб.м

Расчетные показания на 24-00 21.06.16 - $24\ 997,6 + 554,4 = 25\ 552,0$

Начальник абонентского отдела *Кис* Киселева Т.В.



нем в

ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/05/16г.-21/06/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"
Адрес: Горького 8
ВКТ-7 сет. N 004
Договорные расходы:
min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Договор N: 1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под
G обр max = 2.00 м3/ч G обр

Заводской номер 00182409
КС=0x6FDD по 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/05/16	45.30	0.00	24	0	
23/05/16	40.80	0.00	24	0	
24/05/16	37.20	0.00	24	0	
25/05/16	38.80	0.00	24	0	
26/05/16	38.10	0.00	24	0	
27/05/16	42.70	0.00	24	0	
28/05/16	43.80	0.00	24	0	
29/05/16	38.70	0.00	24	0	
30/05/16	36.50	0.00	24	0	
31/05/16	41.20	0.00	24	0	
01/06/16	40.90	0.00	24	0	
02/06/16	44.00	0.00	24	0	
03/06/16	37.00	0.00	24	0	
04/06/16	38.70	0.00	24	0	
05/06/16	41.80	0.00	24	0	
06/06/16	39.70	0.00	24	0	
07/06/16	37.50	0.00	24	0	
08/06/16	38.70	0.00	24	0	
09/06/16	39.40	0.00	24	0	
10/06/16	37.20	0.00	24	0	
11/06/16	37.70	0.00	24	0	
12/06/16	40.50	0.00	24	0	
13/06/16	43.20	0.00	24	0	
14/06/16	37.10	0.00	24	0	
15/06/16	34.90	0.00	24	0	
16/06/16	33.60	0.00	24	0	
17/06/16	39.90	0.00	24	0	
18/06/16	37.80	0.00	24	0	
19/06/16	35.60	0.00	24	0	
20/06/16	37.20	0.00	24	0	
21/06/16	34.70	0.00	24	0	
Итого:	1210.2	0.00	744	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/05/16 24:00	48703.70	0.00	27968	0
21/06/16 24:00	49913.90	0.00	28712	0
Итого:	1210.20	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 28721ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.

Киселева Т.В.

н.с.м. 4



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/05/16г.-21/06/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник" Договор N: 1067
 Адрес: Лермонтова д. 58 Тип расходомера: _____
 ВКТ-7 сет. N 005 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под
 min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр
 min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00190799 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0
 КС=0х3669 по 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/05/16	21.10	0.00	24	0	
23/05/16	20.60	0.00	24	0	
24/05/16	18.10	0.00	24	0	
25/05/16	17.00	0.00	24	0	
26/05/16	18.60	0.00	24	0	
27/05/16	17.90	0.00	24	0	
28/05/16	19.20	0.00	24	0	
29/05/16	19.60	0.00	24	0	
30/05/16	20.30	0.00	24	0	
31/05/16	18.50	0.00	24	0	
01/06/16	17.60	0.00	24	0	
02/06/16	16.50	0.00	24	0	
03/06/16	14.90	0.00	24	0	
04/06/16	15.70	0.00	24	0	
05/06/16	18.10	0.00	24	0	
06/06/16	16.20	0.00	24	0	
07/06/16	18.30	0.00	24	0	
08/06/16	17.40	0.00	24	0	
09/06/16	17.30	0.00	24	0	
10/06/16	14.50	0.00	24	0	
11/06/16	14.10	0.00	24	0	
12/06/16	15.20	0.00	24	0	
13/06/16	17.70	0.00	24	0	
14/06/16	16.60	0.00	24	0	
15/06/16	16.30	0.00	24	0	
16/06/16	16.80	0.00	24	0	
17/06/16	19.40	0.00	24	0	
18/06/16	16.20	0.00	24	0	
19/06/16	16.90	0.00	24	0	
20/06/16	15.90	0.00	24	0	
21/06/16	15.40	0.00	24	0	
Итого:	537.90	0.00	744	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/05/16 24:00	24937.30	0.00	26074	0
21/06/16 24:00	25475.20	0.00	26818	0
Итого:	537.90	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 26827ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.

Слес



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/05/16г.-21/06/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник" Договор №1067
Адрес: Лермонтова 60 Тип расходомера: _____
ВКТ-7 сет. № 007 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под
min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр
min = 1.00 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00187611 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0
КС=0х6857 по 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/05/16	17.80	0.00	24	0	
23/05/16	18.10	0.00	24	0	
24/05/16	17.40	0.00	24	0	
25/05/16	21.30	0.00	24	0	
26/05/16	16.40	0.00	24	0	
27/05/16	17.90	0.00	24	0	
28/05/16	16.40	0.00	24	0	
29/05/16	17.40	0.00	24	0	
30/05/16	16.20	0.00	24	0	
31/05/16	14.90	0.00	24	0	
01/06/16	17.70	0.00	24	0	
02/06/16	16.30	0.00	24	0	
03/06/16	16.70	0.00	24	0	
04/06/16	17.10	0.00	24	0	
05/06/16	19.80	0.00	24	0	
06/06/16	20.00	0.00	24	0	
07/06/16	16.20	0.00	24	0	
08/06/16	17.20	0.00	24	0	
09/06/16	15.90	0.00	24	0	
10/06/16	21.20	0.00	24	0	
11/06/16	15.00	0.00	24	0	
12/06/16	22.20	0.00	24	0	
13/06/16	15.50	0.00	24	0	
14/06/16	14.80	0.00	24	0	
15/06/16	14.60	0.00	24	0	
16/06/16	19.70	0.00	24	0	
17/06/16	16.60	0.00	24	0	
18/06/16	16.10	0.00	24	0	
19/06/16	16.20	0.00	24	0	
20/06/16	16.60	0.00	24	0	
21/06/16	16.80	0.00	24	0	
Итого:	536.00	0.00	744	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/05/16 24:00	22115.50	0.00	26075	0
21/06/16 24:00	22651.50	0.00	26819	0
Итого:	536.00	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26828ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.

Киселева Т.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/05/16г.-21/06/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"
Адрес: ул.Текстильная, 27
ВКТ-7 сет. N 011
Договорные расходы:
min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
min = 1.00 м3/ч
Тхв = 0.00 °С

Договор N: 1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под
G обр max = 2.00 м3/ч G обр

Заводской номер 00198472
КС=0x0231 по 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/05/16	65.49	0.00	24	0	
23/05/16	55.94	0.00	24	0	
24/05/16	54.62	0.00	24	0	
25/05/16	57.60	0.00	24	0	
26/05/16	55.81	0.00	24	0	
27/05/16	54.34	0.00	24	0	
28/05/16	55.72	0.00	24	0	
29/05/16	64.81	0.00	24	0	
30/05/16	66.94	0.00	24	0	
31/05/16	60.89	0.00	24	0	
01/06/16	62.08	0.00	24	0	
02/06/16	64.54	0.00	24	0	
03/06/16	64.02	0.00	24	0	
04/06/16	64.43	0.00	24	0	
05/06/16	75.19	0.00	24	0	
06/06/16	67.79	0.00	24	0	
07/06/16	69.30	0.00	24	0	
08/06/16	64.05	0.00	24	0	
09/06/16	59.35	0.00	24	0	
10/06/16	56.02	0.00	24	0	
11/06/16	61.01	0.00	24	0	
12/06/16	56.33	0.00	24	0	
13/06/16	63.13	0.00	24	0	
14/06/16	59.10	0.00	24	0	
15/06/16	57.14	0.00	24	0	
16/06/16	51.81	0.00	24	0	
17/06/16	51.73	0.00	24	0	
18/06/16	52.72	0.00	24	0	
19/06/16	56.70	0.00	24	0	
20/06/16	50.05	0.00	24	0	
21/06/16	53.14	0.00	24	0	
Итого:	1851.7	0.00	744	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/05/16 24:00	43669.57	0.00	21710	0
21/06/16 24:00	45521.36	0.00	22454	0
Итого:	1851.79	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22463ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.

