


Справка о водопотреблении холодного водоснабжения
по адресу ул. Ворошилова, д.149
с 22.08.2016 по 21.09.2016гг.

Средний результат за период с 22.08.2016 по 21.09.2016 гг. - 554,4 куб.м

Расчетные показания на 24-00 21.09.16 - 26642,9 + 554,4 = 27197,3

Начальник абонентского отдела  Киселева Т.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/08/16г.-21/09/16г.

Абонент: ООО "Ремонтник"
Адрес: ул.Текстильная, 27
вычислитель ВКТ-7 сет. N 011

Договор N: 1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Заводской номер 00198472
КС=0x0231 по 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/08/16	38.21	0.00	24	0	
23/08/16	35.23	0.00	24	0	
24/08/16	38.50	0.00	24	0	
25/08/16	42.99	0.00	24	0	
26/08/16	39.75	0.00	24	0	
27/08/16	43.00	0.00	24	0	
28/08/16	40.91	0.00	24	0	
29/08/16	37.89	0.00	24	0	
30/08/16	39.10	0.00	24	0	
31/08/16	39.86	0.00	24	0	
01/09/16	40.12	0.00	24	0	
02/09/16	40.94	0.00	24	0	
03/09/16	45.32	0.00	24	0	
04/09/16	45.19	0.00	24	0	
05/09/16	45.63	0.00	24	0	
06/09/16	41.55	0.00	24	0	
07/09/16	41.22	0.00	24	0	
08/09/16	39.08	0.00	24	0	
09/09/16	39.76	0.00	24	0	
10/09/16	45.44	0.00	24	0	
11/09/16	50.35	0.00	24	0	
12/09/16	45.69	0.00	24	0	
13/09/16	41.80	0.00	24	0	
14/09/16	46.14	0.00	24	0	
15/09/16	43.68	0.00	24	0	
16/09/16	38.44	0.00	24	0	
17/09/16	42.93	0.00	24	0	
18/09/16	43.72	0.00	24	0	
19/09/16	44.47	0.00	24	0	
20/09/16	40.38	0.00	24	0	
21/09/16	37.62	0.00	24	0	
Итого:	1294.9	0.00	744	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/08/16 24:00	48237.27	0.00	23918	0
21/09/16 24:00	49532.18	0.00	24662	0
Итого:	1294.91	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Время работы прибора после сброса 24767ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/08/16г.-21/09/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"
Адрес: Лермонтова д. 58
вычислитель ВКТ-7 сет. N 005

Договор N: 1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

Заводской номер 00190799
КС=0x3669 по 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/08/16	16.80	0.00	24	0	
23/08/16	16.30	0.00	24	0	
24/08/16	17.00	0.00	24	0	
25/08/16	19.40	0.00	24	0	
26/08/16	16.50	0.00	24	0	
27/08/16	16.60	0.00	24	0	
28/08/16	20.50	0.00	24	0	
29/08/16	17.50	0.00	24	0	
30/08/16	18.20	0.00	24	0	
31/08/16	18.50	0.00	24	0	
01/09/16	16.90	0.00	24	0	
02/09/16	16.60	0.00	24	0	
03/09/16	17.90	0.00	24	0	
04/09/16	21.70	0.00	24	0	
05/09/16	18.80	0.00	24	0	
06/09/16	18.70	0.00	24	0	
07/09/16	17.00	0.00	24	0	
08/09/16	17.20	0.00	24	0	
09/09/16	15.90	0.00	24	0	
10/09/16	16.70	0.00	24	0	
11/09/16	18.70	0.00	24	0	
12/09/16	17.10	0.00	24	0	
13/09/16	16.60	0.00	24	0	
14/09/16	15.80	0.00	24	0	
15/09/16	18.10	0.00	24	0	
16/09/16	17.10	0.00	24	0	
17/09/16	17.60	0.00	24	0	
18/09/16	20.00	0.00	24	0	
19/09/16	20.60	0.00	24	0	
20/09/16	18.00	0.00	24	0	
21/09/16	17.90	0.00	24	0	
Итого:	552.20	0.00	744	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/08/16 24:00	26517.80	0.00	28282	0
21/09/16 24:00	27070.00	0.00	29026	0
Итого:	552.20	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Время работы прибора после сброса 29131ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.

Т.В. Киселева



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/08/16г.-21/09/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"
Адрес: Лермонтова 60
вычислитель ВКТ-7 сет. N 007

Договор N: №1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Заводской номер 00187611
КС=0x6857 по 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	VHP	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/08/16	17.60	0.00	24	0	
23/08/16	19.80	0.00	24	0	
24/08/16	21.40	0.00	24	0	
25/08/16	20.80	0.00	24	0	
26/08/16	17.50	0.00	24	0	
27/08/16	18.10	0.00	24	0	
28/08/16	17.00	0.00	24	0	
29/08/16	17.50	0.00	24	0	
30/08/16	19.70	0.00	24	0	
31/08/16	17.00	0.00	24	0	
01/09/16	16.90	0.00	24	0	
02/09/16	16.90	0.00	24	0	
03/09/16	17.40	0.00	24	0	
04/09/16	17.10	0.00	24	0	
05/09/16	16.90	0.00	24	0	
06/09/16	16.10	0.00	24	0	
07/09/16	17.80	0.00	24	0	
08/09/16	16.50	0.00	24	0	
09/09/16	16.00	0.00	24	0	
10/09/16	20.30	0.00	24	0	
11/09/16	18.70	0.00	24	0	
12/09/16	17.50	0.00	24	0	
13/09/16	14.90	0.00	24	0	
14/09/16	17.10	0.00	24	0	
15/09/16	15.00	0.00	24	0	
16/09/16	16.60	0.00	24	0	
17/09/16	19.00	0.00	24	0	
18/09/16	18.80	0.00	24	0	
19/09/16	16.90	0.00	24	0	
20/09/16	18.10	0.00	24	0	
21/09/16	18.60	0.00	24	0	
Итого:	549.50	0.00	744	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	VHP	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/08/16 24:00	23740.00	0.00	28283	0
21/09/16 24:00	24289.50	0.00	29027	0
Итого:	549.50	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Время работы прибора после сброса 29132ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/08/16г.-21/09/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"
Адрес: Горького 8
вычислитель ВКТ-7 сет. N 004

Договор N: 1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

Заводской номер 00182409
КС=0x6FDD по 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/08/16	30.00	0.00	24	0	
23/08/16	36.60	0.00	24	0	
24/08/16	36.10	0.00	24	0	
25/08/16	33.20	0.00	24	0	
26/08/16	35.40	0.00	24	0	
27/08/16	36.40	0.00	24	0	
28/08/16	35.50	0.00	24	0	
29/08/16	37.70	0.00	24	0	
30/08/16	34.10	0.00	24	0	
31/08/16	39.20	0.00	24	0	
01/09/16	39.80	0.00	24	0	
02/09/16	44.40	0.00	24	0	
03/09/16	34.10	0.00	24	0	
04/09/16	37.70	0.00	24	0	
05/09/16	39.50	0.00	24	0	
06/09/16	38.20	0.00	24	0	
07/09/16	31.90	0.00	24	0	
08/09/16	32.00	0.00	24	0	
09/09/16	34.80	0.00	24	0	
10/09/16	34.80	0.00	24	0	
11/09/16	37.80	0.00	24	0	
12/09/16	35.90	0.00	24	0	
13/09/16	35.00	0.00	24	0	
14/09/16	32.40	0.00	24	0	
15/09/16	32.50	0.00	24	0	
16/09/16	35.10	0.00	24	0	
17/09/16	39.20	0.00	24	0	
18/09/16	44.30	0.00	24	0	
19/09/16	36.20	0.00	24	0	
20/09/16	33.90	0.00	24	0	
21/09/16	37.20	0.00	24	0	
Итого:	1120.9	0.00	744	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/08/16 24:00	51935.00	0.00	30176	0
21/09/16 24:00	53055.90	0.00	30920	0
Итого:	1120.90	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Время работы прибора после сброса 31025ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах водоснабжения
22/08/16г.-21/09/16г.

Абонент: 000 "Ремонтник"
Адрес: Войкова 34а
вычислитель ВКТ-7 сет. N 002

Договор N: 1067
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____

Заводской номер 00179352 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0
КС=0хС776 ПО 2,7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
22/08/16	99.60	0.00	24	0	
23/08/16	99.40	0.00	24	0	
24/08/16	95.50	0.00	24	0	
25/08/16	94.10	0.00	24	0	
26/08/16	92.40	0.00	24	0	
27/08/16	100.30	0.00	24	0	
28/08/16	99.30	0.00	24	0	
29/08/16	95.10	0.00	24	0	
30/08/16	109.60	0.00	24	0	
31/08/16	98.20	0.00	24	0	
01/09/16	98.70	0.00	24	0	
02/09/16	104.50	0.00	24	0	
03/09/16	109.10	0.00	24	0	
04/09/16	108.90	0.00	24	0	
05/09/16	103.80	0.00	24	0	
06/09/16	98.00	0.00	24	0	
07/09/16	104.00	0.00	24	0	
08/09/16	106.40	0.00	24	0	
09/09/16	99.40	0.00	24	0	
10/09/16	102.10	0.00	24	0	
11/09/16	114.40	0.00	24	0	
12/09/16	100.90	0.00	24	0	
13/09/16	103.00	0.00	24	0	
14/09/16	98.90	0.00	24	0	
15/09/16	99.90	0.00	24	0	
16/09/16	101.80	0.00	24	0	
17/09/16	102.70	0.00	24	0	
18/09/16	110.70	0.00	24	0	
19/09/16	100.60	0.00	24	0	
20/09/16	110.50	0.00	24	0	
21/09/16	114.30	0.00	24	0	
Итого:	3176.1	0.00	744	0	
Средние:					

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
21/08/16 24:00	67365.30	0.00	15562	0
21/09/16 24:00	70541.40	0.00	16306	0
Итого:	3176.10	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Время работы прибора после сброса 16410ч

Представитель абонента

Представитель МУП "Водоканал-Сервис"

Киселева Т.В.

